

TECHNISCHE GEGEVENS 2024

**RANGE ROVER**  
EVOQUE



# MOTOREN EN TECHNISCHE GEGEVENS

De New Range Rover Evoque biedt geavanceerde motoren die nieuwe niveaus van prestaties, efficiency en raffinement bieden. Hij is bovendien beschikbaar als electric hybrid voor volledig elektrisch rijden zonder uitlaatemissies. Daarnaast zijn er ook benzine- en dieselmotoren.

---

# 1

## MOTOREN

Bekijk de beschikbare motoren, inclusief brandstofverbruik en specificaties.

# 2

## AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

Bekijk de waarden voor rijhoogte, draaicirkel en andere afmetingen en capaciteiten.

---

## MOTOREN

### MOTOR

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
Transmissie
Aandrijving
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)
Maximum koppel (Nm @ tpm)
Cilinderinhoud (cm³)
Aantal cilinders / kleppen per cilinder
Configuratie
Boring / slag (mm)
Compressieverhouding (:1)
Bruikbare tankinhoud (l)
Benzine partikelfilter (GPF)

BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP**	Motorbelasting	
EV-actieradius TEL-TEH	Gecombineerd	km
EV-energieverbruik TEL-TEH	Gecombineerd	kWh/100 km
WLTP Brandstofverbruik	Gecombineerd	l/100 km
WLTP CO <sub>2</sub> -emissies	Gecombineerd	g/km

### ACCU EN LAADTIJDEN

Thuislader 7 kW
DC-snellader 50 kW
230V-stopcontact 2,3 kW
Totale (bruikbare) accucapaciteit (kWh)
Lengte laadkabel (m)

BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)	
P270e	
	■
	Automaat
	All Wheel Drive (AWD)
	198 (269) @ 5.000-5.500*
	540 @ 2.000-3.250*
	1.498
	3 / 4
	Dwarsgeplaatste lijnmotor
	83 / 92,29
	10,5
	56,5
	■
	61-59
	19,2-19,9
	1,4-1,5
	33-35
	2 uur 12 minuten tot 100%
	30 minuten tot 80%
	6 uur 42 minuten tot 100%
	15 (12,17)
	5

\*In combinatie met elektromotor. \*\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

## MOTOREN

	BENZINE ELECTRIC HYBRID (PHEV)
<b>PRESTATIES</b>	<b>P270e</b>
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,2
Topsnelheid (km/h)	190
<b>GEGEVENS ELEKTROMOTOR</b>	
Max. vermogen (kW (pk))	80 (109)
Max. koppel (Nm)	260
<b>REMSYSTEEM</b>	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325
Diameter parkeerrem (mm)	325
<b>GEWICHTEN*</b>	
Ledig gewicht** (kg)	2.157
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.660
<b>TREKGEWICHT</b>	
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	4.260
<b>DAKLAST</b>	
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	75

■ Standaard.

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

## MOTOREN

			BENZINE MILD HYBRID (MHEV)
			P160
<b>MOTOR</b>			■
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			
Transmissie			Automaat
Aandrijving			Voorwielaandrijving (FWD)
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)			118 (160) @ 5.000
Maximum koppel (Nm @ tpm)			260 / 1.600-4.000
Cilinderinhoud (cm³)			1.498
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			3 / 4
Configuratie			Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)			83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)			10,5
Bruikbare tankinhoud (l)			67
Benzine partikelfilter (GPF)			■
<b>BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*</b>			
	<b>Motorbelasting</b>		
	Laag	l/100 km	10,0-10,3**
	Middelhoog	l/100 km	7,7-7,9
WLTP	Hoog	l/100 km	6,6-6,8
Brandstofverbruik	Extra hoog	l/100 km	8,1-8,4
	Gecombineerd	l/100 km	7,8-8,1
	Laag	g/km	226-233**
	Middelhoog	g/km	174-180
WLTP	Hoog	g/km	150-155
CO <sub>2</sub> -emissies	Extra hoog	g/km	183-191
	Gecombineerd	g/km	177-183

■ Standaard.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. \*\*Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

## MOTOREN

	BENZINE MILD HYBRID (MHEV)
PRESTATIES	P160
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,3
Topsnelheid (km/h)	199
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300
Diameter parkeerrem (mm)	300
GEWICHTEN*	
Ledig gewicht** (kg)	1.792
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.300
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	-
Maximum trailergewicht geremd (kg)	-
Maximum kogeldruk (kg)	-
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	-
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

■ Standaard – Niet beschikbaar.

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

## MOTOREN

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
<b>MOTOR</b>			<b>D165</b>	<b>D200</b>
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)			■	■
Transmissie			Automaat	Automaat
Aandrijving			All Wheel Drive (AWD)	All Wheel Drive (AWD)
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)			120 (163) @ 3.500-4.250	150 (204) @ 3.750
Maximum koppel (Nm @ tpm)			380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )			1.998	1.998
Aantal cilinders / kleppen per cilinder			4 / 4	4 / 4
Configuratie			Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)			83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)			16,5	16,5
Bruikbare tankinhoud (l)			65	65
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)			17	17
Selective Catalytic Reduction Filter (SCRf)			■	■
<b>BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*</b>				
<b>Motorbelasting</b>				
Laag			l/100 km	7,5-8,0**
Middelhoog			l/100 km	6,5-6,9
Hoog			l/100 km	5,5-5,8
Extra hoog			l/100 km	6,5-6,7
Gecombineerd			l/100 km	6,3-6,6
Laag			g/km	196-210**
Middelhoog			g/km	170-182
Hoog			g/km	145-151
Extra hoog			g/km	169-176
Gecombineerd			g/km	166-174
Laag			g/km	199-216**
Middelhoog			g/km	172-188
Hoog			g/km	145-157
Extra hoog			g/km	168-183
Gecombineerd			g/km	166-180

■ Standaard.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. \*\*Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

## MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D165	D200
<b>PRESTATIES</b>		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	9,8	8,5
Topsnelheid (km/h)	199	213
<b>REMSYSTEEM</b>		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300	300
Diameter parkeerrem (mm)	300	300
<b>GEWICHTEN*</b>		
Ledig gewicht** (kg)	1.890	1.941
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.490	2.490
<b>TREKGEWICHT</b>		
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 2.000	Tot 2.000
Maximum kogeldruk (kg)	100	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	4.490	4.490
<b>DAKLAST</b>		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

■ Standaard.

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.



## MOTOREN

<b>MOTOR</b>		<b>DIESEL</b>
		<b>D165</b>
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)		-
Transmissie		Handgeschakeld
Aandrijving		Voorwielaandrijving (FWD)
Maximum vermogen (kW (pk)@ tpm)		120 (163) @ 3.500-4.250
Maximum koppel (Nm @ tpm)		380 @ 1.500-2.500
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )		1.998
Aantal cilinders / kleppen per cilinder		4 / 4
Configuratie		Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)		83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)		16,5
Bruikbare tankinhoud (l)		65
Bruikbare AdBlue-tankinhoud (l)		17
Selective Catalytic Reduction Filter (SCR)		■
<b>BRANDSTOFVERBRUIK – WLTP*</b>	<b>Motorbelasting</b>	
	Laag	l/100 km
	Middelhoog	l/100 km
WLTP	Hoog	l/100 km
Brandstofverbruik	Extra hoog	l/100 km
	Gecombineerd	l/100 km
	Laag	g/km
	Middelhoog	g/km
WLTP	Hoog	g/km
CO <sub>2</sub> -emissies	Extra hoog	g/km
	Gecombineerd	g/km
		7,5-8,0**
		5,9-6,4
		5,1-5,4
		6,2-6,5
		6,0-6,3
		197-210**
		156-166
		132-141
		161-169
		156-165

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. \*\*Voor auto's uitgerust met Efficiency Pack.

## MOTOREN

	<b>DIESEL</b>
<b>PRESTATIES</b>	<b>D165</b>
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,1
Topsnelheid (km/h)	206
<b>REMSYSTEEM</b>	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18"-20" velgen)
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18"-20" velgen)
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	300
Diameter parkeerrem (mm)	300
<b>GEWICHTEN*</b>	
Ledig gewicht** (kg)	1.787
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.370
<b>TREKGEWICHT</b>	
Maximum trailergewicht ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht geremd (kg)	Tot 1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
Maximum gewicht auto en trailer (kg)	3.970
<b>DAKLAST</b>	
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75

■ Standaard.

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Ledig gewicht EU: inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

## AFMETINGEN EN CAPACITEITEN

### AFMETINGEN

Maximum hoogte 1.649 mm  
Lengte 4.371 mm  
Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm  
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.100 mm  
Spoorbreedte vóór 1.625,3 mm  
Spoorbreedte achter 1.631,7 mm  
Wielbasis 2.681 mm

### DRAAICIRKEL

Tussen stoepranden 11,6 m  
Tussen muren 11,9 m  
Stuurromwentelingen 2,3

### DOORWAADDIEPTE

Maximum doorwaaddiepte 530 mm

### HOOFDRUIMTE

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak  
989 / 973 mm  
Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak  
950 / 969 mm (1.013 / 997 mm)\*

### BEENRUIMTE

Maximum beenruimte vóór 1.016 mm  
Maximum beenruimte achter 864 mm

### BODEMVRIJHEID

Maximum bodemvrijheid 212 / 211 mm\*\*

### OFFROAD-GEOMETRIE†

Aanloophoek - 25°  
Afloophoek - 30,6°  
Overloophoek - 20,7° / 20,4°\*\*

### BAGAGERUIMTE

Hoogte 702 mm, breedte 1.301 mm  
Breedte tussen wielkasten 1.053 mm  
Lengte achter eerste zitrij 1.576 mm  
Lengte achter tweede zitrij 798 mm  
Maximum inhoud bagageruimte achter eerste zitrij  
VDA-norm†† 1.156 liter, bruto† 1.383 liter  
Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij  
VDA-norm†† 472 liter, bruto† 591 liter



Maximum  
hoogte  
1.649 mm

Breedte, spiegels ingeklapt 1.996 mm  
Breedte, spiegels uitgeklaapt: 2.100 mm



Lengte 4.371 mm



Spoorbreedte achter 1.631,7 mm

\*Wanneer gemeten tot het glas van het panoramadak. \*\*Alleen P270e-uitvoeringen. †Met afdekking sleepoog verwijderd. ††Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). Inhoud gemeten tot hemelbekleding. †Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof. Inhoud gemeten tot hemelbekleding.

De afbeelding toont de Range Rover Evoque Autobiography in Tribeca Blue, uitgevoerd met opties.